

Liste Heilmittel – Praxisbesonderheiten nach § 84 Abs. 8 SGB V

ICD	Diagnose	Physiother.	Ergotherapie	Logopädie	Hinweis
B94.1	Folgezustände der Virusenzephalitis	ZN1 / ZN2 / SO3	EN1 / EN2	SC1 / ST1 / SP1 / SP3 / SP4 / SP5 / RE1 / RE2 / SF	Max. 1 Jahr
C70.9 C71.9 C72.9	Bösartige Neubildungen der Meningen nnb Bösartige Neubildungen des Gehirns nnb Bösartige Neubildungen des ZNS nnb	ZN1 / ZN2 / SO1 / SO3	EN1 / EN2 / EN3	SC1 / ST1 / SP1 / SP2 / SP3 / SP5 / SP6 / RE1 / RE2 / SF	Max. 1 Jahr
G10	Chorea Huntington	ZN1 / ZN2	EN1 / EN2	SC1 / SP5 / SP6	
G11.9	Hereditäre Ataxie nnb	ZN1 / ZN2	EN1 / EN2	SC1	
G14	Postpoliosyndrom	ZN1 / ZN2	EN1 / EN2 / EN3	SC1	
G20.1-	Primäres Parkinson-Syndrom mit schwerer Beeinträchtigung (Stadien 3/4 n. Hoehn / Yahr)	ZN2	EN2	SC1 / SP6	
G35.9 G36.9 G37.9	Multiple Sklerose nnb Akute disseminierte Demyelinisation nnb Demyelinisierende Krankheit des ZNS nnb	ZN1 / ZN2	EN1 / EN2 / EN3	SC1 / ST1 / SP5 / SP6	
G70.0	Myasthenia gravis	ZN1 / ZN2	EN1 / EN2 / SB7	SC1 / SP6	
G81.9	Hemiparese und Hemiplegie nnb	ZN1/ ZN2	EN1 / EN2		
I60.9 I61.9 I63.9 I64. I69.4	Subarachnoidalblutung nnb Intrazerebrale Blutung nnb Hirnfarkt nnb Schlaganfall nnb Folgen eines Schlaganfalls	ZN1 / ZN2	EN1 / EN2	SC1 / SP5 / SP6 / ST1	Max. 1 Jahr
G99.2 M48.0 M50.0 M50.1 M51.0 M51.1	Myelopathie bei anderen Krankheiten Spinal(kanal)stenose Bandscheibenschaden HWS m. Myelopathie Bandscheibenschaden HWS m. Radikulopathie Bandscheibenschaden sonst m. Myelopathie Bandscheibenschaden sonst m. Radikulopathie	WS2 / EX3 / ZN1 / ZN2	EN3	SC1	Max. 6 Monate und nur bei Kraftgrad ≤ 3
S14.6 S24.6	Verletzungen von Nerven/Rückenmark HWS Verletzungen von Nerven/Rückenmark BWS	ZN1 / ZN2 / AT2	EN1 / EN2 / EN3		Max. 1 Jahr
S34.6	Verletzungen von Nerven/Rückenmark LWS	ZN1 / ZN2	EN1 / EN2 / EN3		Max. 1 Jahr
T09.3	Verletzung des Rückenmarkes, Höhe nicht näher bezeichnet	ZN1 / ZN2 / AT2	EN3		Max. 1 Jahr
M05.9- M06.0 M06.1 M07.3- M07.6 M08.9-	Seropositive chronische Polyarthritis nnb Seronegative chronische Polyarthritis Adulte Form der Still-Krankheit psoriatische Arthritiden Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten Juvenile Arthritis nnb	WS2 / EX2 / EX3	SB1 / SB5		
M34.9	Systemische Sklerose nnb	WS2 / EX2 / EX3 / AT2	SB1 / SB5		
M45.0-	Spondylitis ankylosans	WS2 / EX2 / EX3	SB1 / SB5		
M89.0-	Morbus Sudeck	EX2 / EX3 / LY2 / PN	SB2 / SB6		Max. 1 Jahr
Q66.0	Pes equinovarus congenitus (Klumpfuß)	EX4	SB3		
Q68.0	Angeborene Deformitäten des M. sternocleidomastoideus (Schiefhals)	EX4	SB7		
Z98.8 Z89.- M75.1 M23.5	Zustand nach Operationen: - Major-Amputationen einer Extremität - Läsionen der Rotatorenmanschette - Chron. Instabilität des Knies (Kreuzbandruptur)	EX2 / EX3	SB2 / SB3		Max. 6 Monate
Z98.8 Z96.6 Z96.88	Zustand nach endoprothetischen Operationen: - Hüfte - Knie / Schulter	EX2 / EX3			Max. 6 Monate

Bei Angabe des entsprechenden ICD-Kodes sind Heilmittelverordnungen der angegebenen Indikationsschlüssel bei Wirtschaftlichkeitsprüfung als Praxisbesonderheit zu berücksichtigen.

Quelle: GKV-Spitzenverband / KBV 2013

© C. Claus, Grebenstein. Stand: 13.02.2013